

بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شیراز

فهرست منابع و مشخصات مصالح بخش ابنیه

خوابگاه تیپ C و B

ردیف	نوع مصالح	توضیحات	ملاحظات
۱	میلگرد آجدار نوع A۳	تولید داخل کشور	پذیرش براساس آزمون کششی
۲	سیمان	نوع سیمان مطابق نقش اجرائی و براساس گزارش آزمایشگاه ذیصلاح مورد تأیید کار فرما تعیین می شود	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۳	شن و ماسه	شن و ماسه پیشنهادی پیمانکار باید از نظر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و نوع دانه بندی به تأیید آزمایشگاه و دستگاه نظارت برسد	≈
۴	بتن ساخته شده	بتن مصرفی از مرجع مورد تایید تهیه و مصرف گردد. بدیهی است ملاک پذیرش بتن براساس آیین نامه بتن ایران و نتایج اعلامی توسط آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقامات مصالح پروژه انجام می پذیرد.	≈ و بتن آماده می باید استفاده شود
۵	پوکه معدنی	مطابق مندرجات آئین نامه ایران و نشریه شماره ۵۵ به تأیید دستگاه نظارت	≈
۶	تیر آهن و فولاد ساختمانی	از نوع ST۳۷ تولید داخل	≈
۷	آجر قزافی سفید با ابعاد آجر فشاری و آجر خشتی ۲۰*۲۰	مطابق مندرجات آئین نامه ایران و نشریه شماره ۵۵، در صورت تشخیص دستگاه نظارت و با تأیید آزمایشگاه مورد تأیید کار فرما	≈
۸	بلوک سفالی	مطابق مندرجات آئین نامه ایران و نشریه شماره ۵۵ در صورت تشخیص دستگاه نظارت با تأیید آزمایشگاه	≈
۹	۲D پانل (پلی استایرن)	مطابق مندرجات آئین نامه ایران و نشریه شماره ۵۵ در صورت تشخیص دستگاه نظارت با تأیید آزمایشگاه مورد تأیید کار فرما و با دانسیته ۱۶ به ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر	≈
۱۰	قاب فلزی اطراف پنجره ها به ابعاد ۶۰×۴۰	مطابق مندرجات آئین نامه ایران و نشریه شماره ۵۵ در صورت تشخیص دستگاه نظارت با تأیید آزمایشگاه	≈

۱۱	چتایی	گونی با وزن حداقل ۳۰۰ گرم در متر مربع و تعداد تار و پود ۴۵ رشته در یکصد میلی متر	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۱۲	ایزو گام	ایزو گام ساخت کارخانه پشم شیشه ایران ، ایزو گام شرق جم و روف ایران	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۱۳	توری سیمی	مطابق مندرجات آئین نامه ایران و نشریه شماره ۵۵	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۱۴	صفحات راییتس	از نوع گالوانیزه شماره ۳	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۱۵	پنجره آلومینیومی	پروفیل آلومینیومی St بدون میله گرد از نوع مرغوب	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۱۶	موزائیک	مطابق مندرجات آئین نامه ایران و نشریه شماره ۵۵ به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی متر و در صورت تشخیص دستگاه نظارت با تأیید آزمایشگاه ذیصلاح	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۱۷	سرامیک لعابدار	ساخت کارخانه کویر یزد یا مرجان درجه یک به ابعاد ۲۰×۲۰ یا هر ابعاد مرد نظر دستگاه نظارت	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۱۸	کاشی	ساخت کارخانه الوند یا کویر درجه یک با ابعاد ۲۰×۲۰ یا انتخاب مشاور	پذیرش براساس نظر دستگاه نظارت
۱۹	سنگ گرانیت شکلاتی خرم دره	به ضخامت ۲ سانتی متر از نوع درجه ممتاز	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۰	سنگ گرانیت قرمز یزد	به ضخامت ۲ سانتی متر از نوع درجه ممتاز	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۱	سنگ گرانیت سبز پیرانشهر	به ضخامت ۲ سانتی متر از نوع درجه ممتاز	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۲	مرمریت کرم خور و بیابانک	به ضخامت ۲ سانتی متر از نوع درجه ممتاز	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت

۲۳	تراورتن سفید	به ضخامت ۲ سانتیمتر از نوع درجه ممتاز	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۴	گچ مصرفی برای گچ و خاک	گچ درجه یک با نشان استاندارد مناسب برای گچ و خاک	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۵	گچ مصرفی برای سفید کاری	گچ درجه یک با نشان استاندارد مناسب برای سفیدکاری	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۶	سقف کاذب از جنس کناف	از نوع کناف نوع ساده برنگ سفید با سازه مربوطه ۶۰×۶۰ یا ۴۰×۴۰	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۷	سقف کاذب آلومینیومی	با پانل های ۴۰×۴۰ سانتیمتری	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۸	دربهای چوبی کمد درب چوبی اطاق ها	با تخته سه لایه با شبکه چوبی (تولید داخلی) با کلاف ۴×۵ روسی	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۲۹	دستگیره در بهای چوبی اتاقها	ساخت کارخانه کاویان مدل شبنم	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۳۰	یراق آلات مربوط به دربهای چوبی	ساخت کارخانه ارس	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۳۱	دستگیره درب های فلزی	ساخت کارخانه کاویان مدل شبنم	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۳۲	دستگیره و قفل کمد های چوبی	ساخت کارخانه تکنوٹامن	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۳۳	شیر آلات مربوط به سرویسها	ساخت کارخانه قهرمان یاشیبه درجه ۱	با نظر دستگاه نظارت
۳۴	کاسه توالت ایرانی	ساخت کارخانه چینی کرد مدل گلشن (درجه یک) مروارید درجه ۱ به ابعاد ۵۸×۴۸×۲۶ چهار گوش نوع گود یا نیم گود یا مدل های گلسار بنا به نظر مشاور	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۳۵	توالت فرنگی	ساخت کارخانه، چینی کرد (ورنیکا) درجه ۱ مروارید درجه ۱ به ابعاد ۶۸×۶۳×۴۰ یا مدل های گلسار بنا به نظر مشاور	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت
۳۶	کاسه دستشویی	ساخت کارخانه، چینی کرد (لیندا) درجه ۱ مروارید درجه ۱ در اندازه مورد نظربه ابعاد ۶۰×۳۲×۳۰ یا مدل های گلسار بنا به نظر مشاور	پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت

پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت	دو جداره با شیشه رو به داخل ۴ میلی متر ، رو به خارج ۶ میلی متر با گاز آرگون به ضخامت ۱/۲ میلی متر با چسب سیلیکونی ساخت کارخانه نگین جام سمنان	شیشه دو جداره	۳۷
پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت	پارس الوان - هادی - سحر	رنگ نقاشی (پلاستیک و روغنی)	۳۸
پذیرش بر اساس نظر دستگاه نظارت	۵ Cm و با جرم حجمی حداقل $2075/m^3$	ورق پلی استارین	۳۹